北京航空航天大学后勤保障处北航饮食服务中心
食堂油烟净化系统采购项目

采购文件

项目编号：2204-HXTC-IU1145

采购人：北京航空航天大学后勤保障处

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

目录

第一章 采购邀请	4
第二章 供应商须知资料表	8
第三章 供应商须知	13
一 说明.....	13
1. 采购人、采购代理机构及合格的供应商.....	13
2. 资金来源.....	14
3. 投标费用.....	14
二 采购文件.....	15
4. 采购文件构成.....	15
5. 采购文件的澄清.....	15
6. 采购文件的修改.....	15
三 投标文件的编制.....	16
7. 投标文件编制的原则.....	16
8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用.....	16
9. 投标文件构成.....	16
10. 证明产品/服务的合格性和符合采购文件规定的文件.....	17
11. 投标报价.....	18
12. 投标保证金.....	18
13. 报价有效期.....	19
14. 投标文件的签署与规定.....	19
四 投标文件的递交.....	20
15. 投标文件的装订及递交.....	20
16. 投标截止期.....	21
17. 投标文件的修改与撤回.....	21
五 开标及评标.....	21
18. 开标.....	21
19. 评标委员会和评标方法.....	22
20. 投标文件的初审.....	22
21. 投标文件的澄清.....	24
22. 评标.....	24
23. 评标过程及保密原则.....	25
六 确定中标.....	25
24. 中标人的确定标准.....	25
25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利.....	25
26. 中标通知书.....	25
27. 签订合同.....	26
28. 履约保证金.....	26
七 中标服务费.....	27
29. 中标服务费.....	27
八 需要落实的政府采购政策.....	27
30. 需要落实的政府采购政策.....	27
九 质疑.....	27

31.质疑	27
第四章 技术规格及需求	29
第五章 评分办法及评分标准	41
第六章 合同一般条款	44
第七章 合同专用条款	54
第八章 政府采购合同格式	55
第九章 投标文件格式	58
1 投标函	58
2 投标一览表	60
3 分项报价表	61
4 货物说明一览表	62
5 技术规格偏离表	63
6 商务条款偏离表	64
7 资格证明文件	65
8 业绩案例一览表	83
9 售后服务承诺及培训计划	84
10 履约保证金保函（中标后开具）	85
11 中标服务费承诺书	86
12 供应商企业类型声明函（如适用）	87
13 项目人员情况说明	89
拟派现场项目经理资格声明	89
拟派项目主要管理人员情况表	90
14 廉洁诚信投标(响应)承诺书	91

第一章 采购邀请

项目概况

(北京航空航天大学后勤保障处北航饮食服务中心食堂油烟净化系统采购项目)
 招标项目的潜在投标人应在 (北京宏信天诚国际招标有限公司) 获取招标文件，并于
2022年07月28日10点00分(北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2205-HXTC-IU1145

项目名称：北京航空航天大学后勤保障处北航饮食服务中心食堂油烟净化系统采购项目

预算金额：160 万元

最高限价（如有）：160 万元

采购需求：北京宏信天诚国际招标有限公司接受北京航空航天大学后勤保障处的委托，对本项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

包号	序号	采购内容	数量	交付时间	交付地点	采购需求
1	1	食堂油烟净化系统	1 批	签订合同后 30 个日历日内交货并完成安装、调试、摆放、保洁、验收等本项目全部内容。	北京航空航天大学沙河校区食堂	包含后倾式离心式双进风排烟风机 11 台、静电光解式油烟净化器 11 台及配套管道等配件。 详见采购文件。

资金来源：已落实

项目用途：保障运行

合同履行期限：签订合同后 30 个日历日内交货并完成安装、调试、摆放、保洁、验收等本项目全部内容。

交付地点：北京航空航天大学沙河校区食堂。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目是专门面向中小企业的项目**

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体（如接受）。

(2) 遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章，具有良好

的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 投标人必须按照招标公告的规定，向招标代理机构登记，获得招标文件；

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一分包的投标活动。

(5) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

(6) 凡受托为采购本次招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加所涉相应分包的投标。

(7) 近三年内，本项目招标截止期前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目；

(8) 本项目**不接受**进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

(9) 法律、行政法规、采购文件关于“合格投标人”的其他条件

三、获取招标文件

时间：2022年07月06日至2022年07月13日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京宏信天诚国际招标有限公司（北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室）

方式：为**减少人员流动和聚集**，疫情期间采取线上报名方式，请供应商与采购代理机构（电子邮件：hongxintiancheng@126.com 电话：010-52837446）联系填写报名信息登记表并支付标书款，采购代理机构确认无误后向供应商提供本项目采购文件。

售价：每包人民币 500 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年07月28日上午10:00（北京时间）

地点：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦东附楼第二开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 注意事项:

1.1 投标人不得拆包投标。

1.2 投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按投标前所登记的包号进行投标。投标人在购买招标文件后，如果决定增加或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前补齐相关费用并书面通知项目负责人，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。

1.3 进口货物是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中华人民共和国海关外的货物。

1.4 投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。开标当日请投标人派代表参加开标仪式。

1.5 供应商如派授权代表参与开标仪式的应全程佩戴口罩，携带身份证。疫情防控期间进入开标现场，与会人员应遵守开标现场规定，配合开标现场检查完成入场手续。进入开标现场要求出示全国健康通行码或北京健康宝认证为“未见异常”状态，采购人或采购代理机构人员将对授权代表测量体温。各供应商应提前做好相应准备，预留充足时间，避免因入场检查等原因导致递交文件迟到。

2. 本项目需要落实的政府采购政策:

优化营商环境、节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果等政府采购政策具体落实情况详见采购文件。

3. 本项目的采购公告仅在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、北京航空航天大学招标采购管理中心网(zbcg.buaa.edu.cn)上发布。

4. 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分 100 分。

5. 凡对本次招标提出询问，请与北京宏信天诚国际招标有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

6. 标书款收款账户信息:

开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行：中国建设银行北京金安支行

帐号：11001029200053007833

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京航空航天大学后勤保障处

地址：北京市海淀区学院路 37 号

联系方式：张老师 010-82314803

2. 采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号中国铝业大厦 11 层 1110 室

联系方式：吉国侠、孙银英、吴众为、姬小雪，010-52837446；010-63976753

3. 项目联系方式

项目联系人：吴众为、姬小雪、孙银英

电话：010-52837446；010-63976753

采购人业务监督联系人：陈老师、孙老师

联系方式：010-82317861、010-82314680

2022 年 07 月 06 日

第二章 供应商须知资料表

本表是关于采购服务的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：北京航空航天大学后勤保障处 地 址：北京市海淀区学院路 37 号
1.2	采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司 地 址：北京市海淀区复兴路乙 12 号中国铝业大厦 1110 室 电 话：010-52837446/010-63976753
1.3.3	本项目不接受联合体投标。
1.3.4	<p>是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：本项目是专门面向中小企业的項目</p> <p>注：</p> <p>1、供应商企业类型须按照本采购文件中提供的《中小企业声明函》结合自身情况如实填写，如因填写不规范导致缺项漏项或冲突矛盾、表述不清，将被认定为无效声明。</p> <p>*专门面向中小企业采购的項目或者采购包，供应商投标文件中提供的《中小企业声明函》须按要求明确相关企业类型为中型或小型或微型；专门面向小微企业采购的項目或者采购包，供应商投标文件中提供的《中小企业声明函》须按要求明确相关企业类型为小型或微型。否则将被认定为不通过资格审查。</p> <p>3、专门面向中小微企业采购的項目或者采购包，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》中价格评审优惠的扶持政策。</p> <p>本项目类型：货物</p> <p>本项目大中小微型企业划分行业：工业</p>
2.1	资金已到位
9.1_*7-1	企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公

	章)
9.1_*7-2	税务登记证复印件 (须加盖本单位公章, 三证合一可不提供此项)
9.1_*7-3	组织机构代码证复印件 (须加盖本单位公章, 三证合一可不提供此项)
9.1_*7-4	法定代表人授权书原件 (格式)
9.1_*7-5	法人代表及法人授权代表身份证复印件 (须加盖本单位公章)
9.1_7-6	制造商资格声明 (格式) (如有)
9.1_7-7	经销商 (作为代理) 的资格声明 (制造商不需提供此声明)
9.1_7-8	制造商出具的针对本项目的授权函 (如第四章技术规格及需求要求)
9.1_*7-9	<p>供应商提供供应商 2020 年度或 2021 年度经会计师事务所出具的财务审计报告 (须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表) 复印件, 并加盖供应商公章。如供应商无法提供 2020 年度或 2021 年度审计报告, 则须提供银行出具的资信证明复印件 (须加盖供应商公章) 或政府采购投标担保函 (须加盖供应商公章)。说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、银行资信证明是指供应商参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明 (成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章), 且无收受人和项目的限制, 但开具银行有限制规定的除外; 2、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的, 须提供资信证明背面复印件; 3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常, 企业信誉良好等; 4、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明, 存款证明无效; 5、政府采购投标担保函出具单位和格式见附件
9.1_*7-10	<p>有依法缴纳社会保障资金的良好记录 (供应商逐月交纳社会保障资金的, 须提供参加本次政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件; 供应商逐年交纳社会保障资金的, 须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。)</p>
9.1_*7-11	有依法纳税的良好记录: 提供参加本次政府采购活动近六个月内任意一个

	月纳税入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件（供应商逐年纳税的，须提供参加本次政府采购活动上年度纳税的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件）（须加盖本单位公章）
9.1_*7-12	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖供应商公章。
9.1_7-13	信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 ①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日起至投标截止日之间）。 ②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。 *注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评审现场查询并打印。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，视为未通过资格审查。
12	投标保证金：第1包：人民币32000元整； 递交地点及截止时间：同本项目投标文件递交地点及截止时间 投标保证金形式：电汇、支票等非现金形式 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：中国建设银行北京金安支行 帐号：11001029200053007833 本项目组织现场踏勘，因疫情管控原因，请参与踏勘的投标人于2022年07月14日上午09点00分前将①投标人名称、②参与踏勘的投标人代表姓名、③身份证号、④本人手机号以及当天（2022年07月14日）⑤本

	<p>人健康宝截图（显示 48 小时内核酸检测阴性结果）、⑥大数据行程卡截图、⑦个人承诺书（须签字，格式详见招标文件最后一页），共 7 项内容，发送邮件至 hongxintiancheng@126.com，报备后方可参加，如因报备信息有误或晚于规定时间递交导致无法参加现场踏勘，后果自负。</p> <p>踏勘时间：2022 年 07 月 15 日上午 10: 00（北京时间）</p> <p>踏勘地点：北京航空航天大学沙河校区东门</p> <p>联系人：孙银英、吴众为 010-52837446</p> <p>注：现场踏勘为投标人自愿行为。请投标人做好准备，准时到达，过时不候。参加现场踏勘时，投标人代表须携带本人身份证原件。</p>						
*13.1	投标有效期：90 个日历日						
14.1	投标文件：正本：1 份，副本：5 份，电子版 U 盘：1 份。						
16.1	投标截止期：2022 年 07 月 28 日上午 10: 00（北京时间）						
18.1	<p>开标时间：2022 年 07 月 28 日上午 10: 00（北京时间）</p> <p>投标、开标地点：北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦东附楼第二开标室；</p>						
29.1	<p>中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：</p> <p>（1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。</p> <p>（2）采购代理机构按计价格[2002]1980 号文、发改办价格[2003]857 号文有关规定下浮 20%向中标人收取中标服务费用，具体收费比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="379 1348 1394 1541"> <thead> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th>中标服务费费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.20%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>0.88%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：中标服务费收费按差额定率累进法计算。</p> <p>（3）中标服务费币种与中中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种</p> <p>（4）中标服务费的交纳方式：</p> <p>在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标人在领取中标通知书时一次已电汇形式向采购代理机构交纳所有中标服务费。</p> <p>中标服务费账户：</p> <p>开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司</p>	中标金额（万元）	中标服务费费率	100 以下	1.20%	100-500	0.88%
中标金额（万元）	中标服务费费率						
100 以下	1.20%						
100-500	0.88%						

	开户银行：中国建设银行北京金安支行
--	-------------------

	帐号：11001029200053007833
--	-------------------------

第三章 供应商须知

一 说明

1. 采购人、采购代理机构及合格的供应商

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京宏信天诚国际招标有限公司。

1.3 合格的供应商

1.3.1 符合第一章投标邀请中“供应商资格要求”中规定的内容；

1.3.2 供应商必须向采购代理机构购买采购文件并登记备案，未经向采购代理机构购买采购文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标。

1.3.3 如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.3.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.3.3.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3. 3.6 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3. 3.7 联合体各方在同一采购项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3. 3.8 对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.3.4 若供应商须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业采购的，如供应商所投产品为非中小企业产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

1.4 凡受托为本次采购标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关关联的附属机构，不得参与投标。

1.5 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

1.6 供应商在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

1.7 采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义投标、相互串通投标，供应商提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

2. 资金来源

2.1 资金已落实。

2.2 项目预算金额见供应商须知资料表。

3. 投标费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二 采购文件

4. 采购文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在采购文件中均有说明。

采购文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知资料表

第三章 供应商须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同一般条款

第七章 合同专用条款

第八章 政府采购合同格式

第九章 投标文件格式

4.2 供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 采购文件的澄清

5.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“供应商须知资料表”中所述投标截止期十五日以前收到的对采购文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买采购文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

6. 采购文件的修改

6.1 在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时

对采购文件进行修改。

6.2 采购文件的修改应以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，并对招、投标双方具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3 为使供应商准备投标时有足够的时间对采购文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

三 投标文件的编制

7. 投标文件编制的原则

7.1 潜在供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。采购文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其任何资料做进一步审查的要求。

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 供应商应对采购文件中“技术需求”所列的所有货物（服务）进行投标。如有分包，不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 供应商应完整地按采购文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

- 1 投 标 函
- 2 投标一览表
- 3 投标分项投标表

4 货物说明一览表

5 技术规范偏离表

6 商务条款偏离表

7 资格证明文件

8 业绩案例一览表（须提供可体现具体产品内容的合同关键页复印件，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页，前述材料均须加盖本单位公章）

9 售后服务及培训计划

10 履约保证金保函格式（中标后开具）

11 中标服务费承诺函格式

12 《供应商企业类型声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）价格扣减条件的供应商须提交）（如适用）

9.2 除上述 9.1 条外，投标文件还应包括本须知第 10 条的所有文件。

10. 证明产品/服务的合格性和符合采购文件规定的文件

10.1 供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，证明文件以投标书附件的形式编写，投标书附件的幅面应与投标文件一致，并按投标文件统一编码及装订。它包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2 货物从买方开始使用至采购文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3 对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.2.4 技术需求中要求的各项方案和供应商认为必要的其他内容。

10.3 供应商应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选择

用其它标准、牌号或分类号，但供应商选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

11. 投标报价

11.1 所有报价均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 供应商应在报价分项报价表（附件三）上标明投标产品/服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 报价分项报价表上的价格项完成本项目全部内容的所有费用（采购文件另行规定除外），采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，招标人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4 本次采购供应商只允许对本项目或对每一包有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.5 投标报价中，如投标内容超出采购文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.6 最低报价不是授予合同的唯一保证。

12. 投标保证金

12.1 供应商应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

- （1）在开标之日后到投标有效期满前，供应商因自身原因撤回报价的；
- （2）供应商以他人名义报价、相互串通报价或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的报价文件中提交虚假资料或失实资料的；
- （3）中标人不按本须知第 27 条的规定与采购人签订合同的；

- (4) 中标人不按本须知第 28 条的规定提交履约保证金的；
- (5) 中标人领取中标通知书时未按第 29 条的规定缴纳中标服务费的。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇（采用电汇必须保证在报价文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至报价文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）。

12.4 凡没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条的规定随附投标保证金的报价，将被拒绝。

12.5 中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内无息退还（中标人凭退保证金申请单和采购合同领取投标保证金）。

12.6 未中标的供应商的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内无息退还供应商（供应商凭退保证金申请单领取投标保证金）。

13. 报价有效期

13.1 报价应在规定的开标日后的90个日历日内保持有效，报价有效期不满足要求的报价，将按无效标处理。

13.2 采购代理机构可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商同意延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署与规定

14.1 供应商应按采购文件供应商须知资料表的规定准备投标文件正本和副本及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表

人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.5 投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其报价为无效标。

四 投标文件的递交

15. 投标文件的装订及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用 A4 纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件指定位置签字，每页文件须加盖单位印章（标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效），否则将在资格性检查和符合性检查中按无效投标处理。

15.2 供应商应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”分开单独密封，并在信封上分别注明标明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子版”字样，在报价时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖本单位公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖本单位公章）”。

15.3 所有信封上均应：

- 1) 清楚标明递交至招标公告或报价邀请书中指明的地址。
- 2) 注明招标的项目名称、项目编号和“在 (开标时间) 之前不得启封”的字样。
- 3) 供应商提供投标文件的密封粘贴处应加盖本单位公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的报价将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果供应商未按上述要求加写标记的，采购代理机构

对投标文件的误投概不负责。

16. 投标截止期

16.1 供应商应在招标公告或报价邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或报价邀请书中规定的地址递交。

16.2 采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改采购文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的报价截止期后收到的任何投标文件。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标以后，如果供应商提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2 供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3 在报价截止期之后，供应商不得对其报价做任何修改。

17.4 在报价截止期之后，供应商不得撤回其报价（包括全部报价资料），否则其投标保证金将按照本须知的第 12 条规定不予退回。

五 开标及评标

18. 开标

18.1 采购代理机构应当按招标公告或报价邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有供应商应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，由公证员或监标人或供应商代表检查投标文件的密封情况。

18.3 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、供应商代表签字确认。

19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本采购文件第四章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

20. 投标文件的初审

20.1 符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对采购文件的响应程度，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

20.2 资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容应包括：企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件、税务登记证复印件、法定代表人授权书原件、法人授权代表身份证复印件、投标人的财务审计报告或银行资信证明、有依法缴纳社会保障资金的良好记录、有依法缴纳税收的良好记录、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明、信用记录查询证明材料、投标保证金等。

20.3 评标时算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；但在开标时唱出并经供应商签字确认的报价总价保持不变，不得以任何理由和方式调整。如果供应商不接受对其错误的更改，其报价将被拒

绝。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价应该是投标文件完整的、与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定报价的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件实质响应的供应商不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

20.7 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- 1) 应交未交或未按规定递交投标保证金的；
- 2) 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3) 不具备采购文件中规定资格要求的；
- 4) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的：
 - ① 采购文件中星号“*”指标的；
 - ② 报价总价超出采购预算，采购人无能力支付的；
 - ③ 报价有效期不足的；
 - ④ 供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；
 - ⑤ 投标文件中提供虚假或失实资料的；
 - ⑥ 在未经财政部门批准采购进口产品前提下，供应商所投产品中含有进口产品的；
 - ⑦ 为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司。
 - ⑧ 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，供应商所投产品为非

中小企业产品（如适用）。

⑨由招标代理机构于评标现场查询并打印的“信用记录查询证明材料”，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，按照无效投标处理。

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22. 评标

22.1 经初审合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照采购文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）

22.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素（如投标价格、质量、信誉、服务、业绩、样品等）进行综合评审。评标委员会每位成员分别对供应商按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

22.5 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》的供应商，其投标报价扣除6%-10%后参与评审。具体办法详见采购文件第五章（如适用）。

23. 评标过程及保密原则

23.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2 在评标期间，供应商试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

六 确定中标

24. 中标人的确定标准

24.1 除第 22 条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合采购文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、服务业绩等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各供应商汇总得分进行排序，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2 评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1 为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2 因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

26. 中标通知书

26.1 中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2 供应商可通过相关发布媒体查询评标结果。供应商可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

27. 签订合同

27.1 中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2 采购文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28. 履约保证金

28.1 本项目对于履约保证金的具体要求详见采购需求及合同。

28.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A. 银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 支票、汇票。

28.1.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

28.1.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2 如果中标人没有按照上述第 27 条或 28.1 条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

七 中标服务费

29. 中标服务费

29.1 采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

29.2 中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3 中标服务费将以支票（北京地区）或电汇的方式进行收取。中标人如未按 29.1 和 29.2 条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

29.4 在投标时，供应商应提供中标服务费承诺书。

八 需要落实的政府采购政策

30. 需要落实的政府采购政策

30.1 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的节能清单中的产品。

30.2 鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

30.3 扶植中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受 10% 的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性质单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

九 质疑

31. 质疑

31.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式提出质疑。

31.2 供应商对采购需求、中标或者成交结果等提出质疑的，由采购人或采购代理机构受理并负责答复。

31.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.4 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

31.5 以联合体形式参供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

31.6 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

31.7 供应商提出质疑的须按采购文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件和法定代表人授权委托书原件（如非法定代表人提交质疑函时提供），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

31.8 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人提出质疑的，应当在法定期限内直接提交书面质疑函和必要的证明材料；

联系部门：北京宏信天诚国际招标有限公司综合法务部；

联系电话：010-52837446。

第四章 技术规格及需求

1、*关于投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报出所投标产品到用户现场【北京航空航天大学】的各种费用。

2、以下参数中所涉及的型号、品牌、规格、专用技术等为参考配置，描述所需，不具有强制性或指定性，要求投标人所投产品保证系统兼容。

3、采购文件中所有*号条款为实质性响应内容，若任一条不满足，将被认定为无效投标。

4、投标人数量的认定：

(1) 如果两家或两家以上投标人的投标产品为同一品牌，按一家投标人认定。

(2) 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称及重要程度排序在采购文件第四章中以“▲”注明，若多件产品为核心产品，“▲”前标注排序号为产品重要程度排序，序号数字越小代表重要程度越高。评标委员会将按照核心产品重要程度排序顺序依次对每家投标人进行审查、评判。

如果出现上述第一种情况，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若经评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价均相同的，评标委员会按照少数服从多数原则，通过表决方式确定一家同品牌投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人将没有资格进入中标人推荐序列。

一. 采购货物清单

序号	名称	数量	单位	是否为核心产品	是否接受进口
一、排烟系统					
1	后倾式离心式双进风排油烟风机	1	台	否	否
2	后倾式离心式双进风排油烟风机	2	台	否	否
3	后倾式离心式双进风排油烟风机	2	台	否	否
4	后倾式离心式双进风排油烟风机	3	台	否	否
5	后倾式离心式双进风排油烟风机	1	台	否	否
6	后倾式离心式双进风排油烟风机	2	台	否	否
7	风机支架平台	11	套	否	否

8	座地式减震器	11	套	否	否
9	排油烟风管	108.5	平米	否	否
10	管道变径	1	个	否	否
11	进口消音器	1	台	否	否
12	出口消音器	1	台	否	否
13	管道变径	1	个	否	否
14	进口消音器	1	台	否	否
15	出口消音器	1	台	否	否
16	管道变径	2	个	否	否
17	进口消音器	2	台	否	否
18	出口消音器	2	台	否	否
19	管道变径	2	个	否	否
20	进口消音器	2	台	否	否
21	出口消音器	2	台	否	否
22	管道变径	3	个	否	否
23	进口消音器	3	台	否	否
24	出口消音器	3	台	否	否
25	管道变径	2	个	否	否
26	进口消音器	2	台	否	否
27	出口消音器	2	台	否	否
28	风机安装配套五金配件	1	项	否	否
29	风机软连接	11	套	否	否
30	电线电缆及配套穿线管	约 660	米	否	否
二、净化器部分					
1	静电光解式油烟净化器	1	台	否	否
2	静电光解式油烟净化器	2	台	否	否
3	静电光解式油烟净化器	2	台	否	否
4	静电光解式油烟净化器	3	台	核心产品	否
5	静电光解式油烟净化器	1	台	否	否
6	静电光解式油烟净化器	2	台	否	否
7	油烟净化器支架及平台	11	套	否	否
8	排油烟风管	149.3	平米	否	否
9	管道变径	2	个	否	否
10	管道变径	2	个	否	否
11	管道变径	4	个	否	否
12	管道变径	4	个	否	否
13	管道变径	6	个	否	否
14	管道变径	4	个	否	否
15	净化器软连接	11	套	否	否
16	净化器安装配套五金配件	1	项	否	否
17	风机智能控制器	11	套	否	否
18	电线电缆及配套穿线管	约 150	米	否	否

19	环保检测费	11	项	否	否
----	-------	----	---	---	---

二. 技术要求

序号	名称	数量	单位	设备参数	备注
一、排烟系统					
1	后倾式离心式双进风排油烟风机	1	台	1. 功率 $\leq 5.5\text{KW}/380\text{V}$; 2. 风量 $\geq 10000\text{m}^3/\text{h}$; 3. 全压需满足 1030-1600pa; 4. 柜身采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚镀锌板造外壳, 内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板及玻璃丝布; 5. 设备噪声 $\leq 65\text{dB}$	
2	后倾式离心式双进风排油烟风机	2	台	1. 功率 $\leq 7.5\text{KW}/380\text{V}$; 2. 风量 $\geq 22000\text{m}^3/\text{h}$; 3. 全压需满足 890-1520pa; 4. 柜身采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚镀锌板造外壳, 内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板及玻璃丝布; 5. 设备噪声 $\leq 65\text{dB}$	
3	后倾式离心式双进风排油烟风机	2	台	1. 功率 $\leq 22\text{KW}/380\text{V}$; 2. 风量 $\geq 55000\text{m}^3/\text{h}$; 3. 全压需满足 910-1430pa; 4. 柜身采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚镀锌板造外壳, 内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板及玻璃丝布; 5. 设备噪声 $\leq 65\text{dB}$	
4	后倾式离心式双进风排油烟风机	3	台	1. 功率 $\leq 15\text{KW}/380\text{V}$; 2. 风量 $\geq 42000\text{m}^3/\text{h}$; 3. 全压需满足 860-1300pa; 4. 柜身采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚镀锌板造外壳, 内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板及玻璃丝布; 5. 设备噪声 $\leq 65\text{dB}$;	
5	后倾式离心式双进风排油烟风机	1	台	1. 功率 $\leq 7.5\text{KW}/380\text{V}$; 2. 风量 $\geq 18000\text{m}^3/\text{h}$; 3. 全压需满足 940-1450pa; 4. 柜身采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚镀锌板造外壳, 内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板及玻璃丝布; 5. 设备噪声 $\leq 65\text{dB}$	
6	后倾式离心式双进风排油烟	2	台	1. 功率 $\leq 15\text{KW}/380\text{V}$; 2. 风量 $\geq 35000\text{m}^3/\text{h}$; 3. 全压需满足 1080-1700pa;	

	风机			4. 柜身采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚镀锌板造外壳, 内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板及玻璃丝布; 5. 设备噪声 $\leq 65\text{dB}$	
<p>后倾式离心式双进风排油烟风机的技术要求 (上述需求中涉及的检测报告需要体现与所投产品一致的或相同品牌系列的产品方认为有效。)</p> <p># 1、风机风量、风压符合 JB/T10563-2006《一般离心通风机技术条件》的要求, 提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p># 2、提供符合 GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》的通风机能源效率检测报告及中国能效标识(能效等级: 1 级)复印件加盖投标人公章, 并能在中国能效标识网可查询; (需提供能效等级截图证明)</p> <p># 3、提供三相异步电动机能效等级不低于二级并能在中国能效标识网可查询(需提供能效等级截图证明), 需符合 GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》和 GB/T1032-2012《三相异步电动机试验方法》要求的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p># 4、风机满足 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》、GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪音测量方法》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机噪音限值》试验依据, 试验合格; 提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p># 5、风机全压、转速、风机总效率、绝缘介电强度、放触电保护符合 JB/T9068-1999《前向多翼离心通风机》、GB10080-2001《空调用通风机安全要求》的要求; 提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章</p>					
7	风机支架平台	11	套	1、采用 $\geq 12\#$ 槽钢制作底座。	风机配套
8	座地式减震器	11	套	1. 采用阻尼式直径 $\geq 80\text{mm}$ 避震弹簧 4 个及所需配件, 2、减震器荷载 ≥ 200 公斤/个; # 3. 满足 CJ/T476-2015《建筑机电设备抗震支架通用技术条件》部件载荷性能要求, 需提供检测报告复印件加盖投标人公章; 。	风机配套
9	排油烟风管	108.5	平米	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造, 内造防水胶, 风管接驳采用 $\geq 30*30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管。	风机配套
10	管道变径	1	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造, 内造防水胶, 风管接驳采用 $\geq 30*30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管。	10000 风量风机配套
11	进口消音器	1	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳, 内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	10000 风量风机配套
12	出口消音器	1	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳, 内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	10000 风量风机配套
13	管道变径	1	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板	18000

				制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30*30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管。	风量风机配套
14	进口消音器	1	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	18000 风量风机配套
15	出口消音器	1	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	18000 风量风机配套
16	管道变径	2	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30*30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管。	22000 风量风机配套
17	进口消音器	2	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	22000 风量风机配套
18	出口消音器	2	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	22000 风量风机配套
19	管道变径	2	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30*30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管。	35000 风量风机配套
20	进口消音器	2	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	35000 风量风机配套
21	出口消音器	2	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	35000 风量风机配套
22	管道变径	3	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30*30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管。	42000 风量风机配套
23	进口消音器	3	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	42000 风量风机配套
24	出口消音器	3	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	42000 风量风机配套
25	管道变径	2	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30*30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管。	55000 风量风机配套
26	进口消音器	2	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	55000 风量风机配套
27	出口消音器	2	台	1、采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板做外壳,内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。	55000 风量风机配套

28	风机安装 配套五金 配件	1	项	1、国标配件	风机配 套
29	风机软连 接	11	套	1、防火防油纤维帆布连 30*30mm 角铁 法兰。	风机配 套
30	电线电缆 及配套穿 线管	约 660	米	1、国标	风机配 套
二、净化器部分					
1	静电光解 式油烟净 化器	1	台	1、处理风量 $\geq 10000\text{m}^3/\text{h}$ ，净化器进 出风口尺寸 $\geq 0.5\text{m}^2$ ； 2、油烟净化设备阴阳极采用不锈钢 电场，板间间距大于 20mm；设备外壳 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的碳钢冷板，设备外壳 喷涂工艺采用热固性纯聚酯粉末涂 料，预处理采用脱脂、除锈、中和、 表调、磷化和烘干等工艺。	
2	静电光解 式油烟净 化器	2	台	1、处理风量 $\geq 22000\text{m}^3/\text{h}$ ，净化器进 出风口尺寸 $\geq 1.2\text{m}^2$ ； 2、油烟净化设备阴阳极采用不锈钢 电场，板间间距大于 20mm；设备外壳 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的碳钢冷板，设备外壳 喷涂工艺采用热固性纯聚酯粉末涂 料，预处理采用脱脂、除锈、中和、 表调、磷化和烘干等工艺。	
3	静电光解 式油烟净 化器	2	台	1、处理风量 $\geq 55000\text{m}^3/\text{h}$ ，净化器进 出风口尺寸 $\geq 2.0\text{m}^2$ ； 2、油烟净化设备阴阳极采用不锈钢电 场，板间间距大于 20mm；设备外壳 $\geq$ 1.2mm 厚度的碳钢冷板，设备外壳喷 涂工艺采用热固性纯聚酯粉末涂料， 预处理采用脱脂、除锈、中和、表 调、磷化和烘干等工艺。	
4	静电光解 式油烟净 化器	3	台	1、处理风量 $\geq 42000\text{m}^3/\text{h}$ ，净化器进 出风口尺寸 $\geq 1.8\text{m}^2$ ； 2、油烟净化设备阴阳极采用不锈钢 电场，板间间距大于 20mm；设备外壳 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的碳钢冷板，设备外壳 喷涂工艺采用热固性纯聚酯粉末涂 料，预处理采用脱脂、除锈、中和、 表调、磷化和烘干等工艺。	
5	静电光解 式油烟净 化器	1	台	1、处理风量 $\geq 18000\text{m}^3/\text{h}$ ，净化器进 出风口尺寸 $\geq 0.68\text{m}^2$ ； 2、油烟净化设备阴阳极采用不锈钢电	

				场, 板间间距大于 20mm;设备外壳 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂工艺采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理采用脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。
6	静电光解式油烟净化器	2	台	1、处理风量 $\geq 35000\text{m}^3/\text{h}$, 净化器进风口尺寸 $\geq 1.7\text{m}^2$; 2、油烟净化设备阴阳极采用不锈钢电场, 板间间距大于 20mm;设备外壳 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的碳钢冷板, 设备外壳喷涂工艺采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理采用脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺;
<p>静电光解复合式油烟净化设备的技术要求: (上述需求中涉及的检测报告需要体现与所投产品一致的或相同品牌系列的产品方认为有效。)</p> <p>*1、提供的静电光解复合式油烟净化设备具有 CMA 标志的检测报告复印件; 检测报告中要明确表明所投设备油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度三项指标, 上述三项指标必须满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018) 当中所提出的技术要求, 净化效率不低于 97%; 即达到油烟$\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$、颗粒物$\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^3$、非甲烷总烃$\leq 10.0\text{mg}/\text{m}^3$ 标准;</p> <p>*2、油烟净化器电场必须采用板线式结构;</p> <p>#3、油烟净化设备核心元器件绝缘子满足 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》交流耐压$\geq 60\text{kV}$的耐压试验;提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p>#4、油烟净化器的电磁兼容符合 GB/T 4343.2-2009《家用电器、电动工具和类似器具》标准要求;提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p>#5、油烟净化设备核心元器件不锈钢电极机芯依据 GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验》测试项目“盐雾腐蚀试验”;提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p>#6、油烟净化设备的数显高压电源符合 GB/T2423.22-2012《电工电子产品环境试验》进行温度冲击试验;符合 GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验》进行正弦振动试验;提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p>#7、油烟净化器的智能数显高压电源检测符合电磁场辐射试验条件的要求;在正常操作, 最高设定下电源周围 5 个方向测试检测合格;提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p>#8、油烟净化设备整机可分别在-25°C和65°C试验条件各测试 12 小时以上后运行正常;提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p>#9、油烟净化设备整机符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》的标准要求;提供第三方检验检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章;</p> <p>#10、油烟净化设备电场主机绝缘子采用聚四氟乙烯材质, 聚四氟乙烯密度检测标准满足 GB/T1033.1-2008《塑料非泡沫塑料密度的测定》;提供第三方检验检测机构出具带</p>				

有 CMA 或 CNAS 的检测报告复印件加盖投标人公章					
7	油烟净化器支架及平台	11	套	1、采用 $\geq 10\#$ 槽钢制作底座。	净化器配套
8	排油烟风管	149.3	平米	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30\ast 30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管吊底角铁。	净化器配套
9	管道变径	2	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30\ast 30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管吊底角铁。	10000风量净化器配套
10	管道变径	2	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30\ast 30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管吊底角铁。	18000风量净化器配套
11	管道变径	4	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30\ast 30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管吊底角铁。	22000风量净化器配套
12	管道变径	4	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30\ast 30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管吊底角铁。	35000风量净化器配套
13	管道变径	6	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30\ast 30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管吊底角铁。	42000风量净化器配套
14	管道变径	4	个	1、排风管道管身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制造,内造防水胶,风管接驳采用 $\geq 30\ast 30\text{mm}$ 角铁造法兰连风管吊底角铁。	55000风量净化器配套
15	净化器软连接	11	套	1、防火防油纤维帆布连 $30\ast 30\text{mm}$ 角铁法兰。	净化器配套
16	净化器安装配套五金配件	1	项	1、国标配件	净化器配套
17	风机智能控制器	11	套	#1.符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全》要求,需提供检测报告复印件,加盖投标人公章; 2.风机、净化器配套系统具备变频联动智能控制功能。	风机、净化器配套系统变频联动智能控制。

18	电线电缆及配套穿线管	约 150	米	1、国标	净化器配套
19	环保检测费	11	项	1、项目完成后提供第三方专业检测公司出具的 CNAS 或 CMA 北京市地标的三项污染物（油烟、颗粒物、非甲烷总烃）排放达标检测报告。	油烟、颗粒物、非甲烷总烃

注：

(1) 上述需求中涉及的检测报告需要体现与所投产品一致的或相同品牌系列的产品方认为有效。

(2) 投标人需对上表中的所有分项内容进行投标，不得拆分。

(3) 投标报价须包含以上原有设备拆除、移位、新购置设备安装、调试、运输费用等完成本项目全部内容的费用。

三. 商务要求

1、合同履行期限：签订合同后 30 个日历日内交货并完成安装、调试、摆放、保洁、验收等本项目全部内容。

2、交付地点：北京航空航天大学沙河校区食堂。

3、报价要求

投标人以人民币报出本次所有货物和全部服务的一次性总价，应包括材料费、安装费、人工费、利润、税金、运杂费等全部费用，即该产品能够正常使用前发生的所有费用。本次报价采用固定总价的报价方式。

4、技术服务和培训**4.1、安装要求：**

4.1.1 投标人所投产品需为全新的、未使用过的产品，附件中所列尺寸参数仅供参考。

4.1.2 噪音安装时间为周一至周五早 8:00 至 12:00，下午 14:00 至 18:00，投标人应当避免在上述时间以外进行噪音施工，同时为保障安装进度及施工安全，投标人应当充分考虑夜间安装所带来的额外安装费以及二次费用增加，并将相应的费用包含入投标报价内，采购人不再另行支付。

4.1.3 投标人在安装过程中应当做好成品保护，如需对现有设备设施进行改造或破坏，需经由采购人确认后方可实施，同时，因安装造成的对现有设备设施、装饰装

修、地面的破坏，由投标人进行恢复，采购人不再另行支付相关费用。

4.1.4 安装期间投标人安装人员应当统一上衣着装，如需搭设临时围挡（包括施工围挡及材料存放、垃圾存放围挡），围挡应采用全新彩钢板进行搭建，外悬挂响应安全指示标示及警示灯，外满挂彩色喷涂围挡布，如需切焊、机电作业，作业人员应当取得相应资格证书（提供相应资格证书复印件并加盖公章），同时配备专业安全员（提供证书复印件并加盖公章）及安全作业设备。

4.1.5 现场施工垃圾需统一装袋处理，存放时间不超过 48 小时。

4.1.6 本项目不提供暂设，也不提供停车证及就餐饭卡。

4.1.7 安装应满足的规范和标准：

北京市建筑工程施工及验收标准

北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/ 1488-2018

《餐饮业油烟净化设备技术要求及技术》HT/T62-2002

《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993

《城市区域环境振动标准》GB10070-1988

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993

《饮食业环境保护技术规范》HJ554-2010

《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001

《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》HJ/T62-2001

《采暖、通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157

《建筑防火设计规范》GB50016-2006

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ4-2005

若上述规范和标准之间有矛盾，按最高标准执行。当本招标文件中引用的规范和标准的内容及参数与最新版本的内容及参数不符时，应以最新版本为准。若本招标文件中设备涉及到上述未列入的有关规范和标准，应参照有关国家、国际最新的规范和标准

版本执行。

4.2 售后及质保要求：

4.2.1 从验收合格之日起设备整体质保不得少于 2 年。对产品本身出现的质量问题，中标人提供免费维修及更换已损坏的零配件。包换：从验收合格之日起六十天内，因同一质量问题维修两次，仍不能满足合同约定的质量要求，采购人凭维修记录和有关证明，中标人应免费调换同类规格型号、款式产品或同等价值的相似产品。包退：从验收合格之日起三十天内，因同一质量问题经调换后仍不能满足合同约定的质量要求或在约定期限内非因需方原因不能调换的，应无条件退货。

4.2.2 质保期内，中标人需提供每月不少于一次的上门巡视、维护，同时应提供终身维修。在保修期满后，中标人仍需提供专业维修服务，需更换的零配件按成本价收取。

4.2.3 服务响应时间：中标人在接到采购人维修电话后半小时内给予明确答复，2 小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人在 8 小时内应给出合理解决方案，若相关设备、配件需返厂进行维修的，维修期间中标人需提供备用设备、配件以供采购人无偿使用。

4.2.4 因同一问题一个自然月内有效报修 3 次（含）以上的，采购人有权委托第三方具备维修能力的单位进行维修，相关维修费用由中标人的质保金内扣除。

4.2.5 中标人应当提供免费的使用、操作、应急响应培训，直至相关工作人员完全掌握为止。

5. 验收标准及验收程序

按本文件所要求的技术参数验收货物（如低于投标文件中的技术要求，采购人有权拒收）要求规格、型号、数量相符，产品安装完成并运行正常，达到规定的技术性能指标。双方签署验收报告，由中标人提供产品质保文件。

6、付款方式

- 1) 合同签订后 7 个工作日，中标人将合同总价 3%的履约保证金交至采购人；
- 2) 采购人收到履约保证金后，支付合同总价的 30%；
- 3) 交货货物金额达到合同总金额 70%后，采购人支付合同总价的 40%；
- 4) 所有货物安装调试完毕且验收合格后，采购人支付合同总价的 30%，同时履约保证金转为质保金，质保期满一年后无息退还质保金。

5) 中标人按采购人要求开具正式商业发票。

第五章 评分办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会在评标时，根据各项技术和服务因素及性价比对供应商和投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

1. 货物的性能；
2. 货物的配置与采购文件规格要求的偏离；
3. 企业履约能力；
4. 设备节能环保性；
5. 交货和配送能力；
6. 售后服务和备件供应等；
7. 业绩。

二、评标方法

本次评标采用综合评标法，将供应商履约能力、业绩、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出预中标单位。

满分 100 分，分值分配比例为：

商务部分 18 分；

技术部分 32 分；

投标货物报价部分 50 分。

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50

三、中标基本条件：

1. 投标文件完全响应采购文件中所有的实质性要求；
2. 投标货物性价比对采购人有利；
3. 有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

评分表（满分 100 分）

序号	评审内容	评审标准	评审细则
1	价格部分 (50分)	投标报价得分 =(评标基准价/ 投标报价)×50	1) 实质性响应采购文件要求且最低的投标价为评标基准价 2) 供应商报价低于成本的除外 3) 分值保留小数点后两位
2	技术部分 (38分)	投标产品的技术指标与采购文件要求的响应程度 (38分)	对照采购文件的“ 技术参数 ”要求逐条做出应答： 1) 标记“*”号指标为必须满足指标，有一项负偏离视为无效投标； 2) 标记“#”号技术指标为重要指标，每有一项指标不满足采购文件要求扣2分；其他指标为一般指标，每有一项不满足采购文件要求扣0.1分，扣至0分为止。 3) 投标产品的 技术参数 完全满足采购文件要求的，得38分（技术参数中共有80个一般指标，15个#指标） 注：未做出应答的技术参数视为不满足。
3	商务部分 (12分)	安装及服务 (8分)	供货安装方案：(3分) 提供货物安装、调试方案。包括但不限于满足采购需求中要求的货物安装、调试等服务要求，需满足安装、调试时间进度、质量，现场成品保护、垃圾清运等内容，并结合疫情管控措施和避免安装扰学等情况逐一介绍 1、安装、调试方案完全满足招标文件要求，成品保护、垃圾清运等方案完整、科学合理、针对性强得3分； 2、安装、调试、成品保护、垃圾清运方案不完整，具备一定合理性的得1分； 3、安装、调试、成品保护、垃圾清运方案不完整，不合理或未提供的得0分。 售后质保响应及服务：(3分) 1、服务承诺及售后服务方案合理，服务响应迅速，售后服务体系完善，质保期满足或优于招标文件要求，得3分； 2、服务承诺及售后服务方案针对性和可操作性不强或方案简单复制招标文件得1分； 3、服务承诺及售后服务方案、质保期不满足招标文件要求或方案简单不具备合理性或未提供得0分。
		安装人员：(2分)	1、满足采购需求、人员充足、搭配合理得2分； 2、满足采购需求、人员不足得1分； 3、未提供或未满足采购需求不得分。
		履约能力 (3分)	根据投标人提供的其2019年1月1日至今实施得油烟净化设备销售业绩案例进行评分。复印件内容需体现签订双方名称、主要服务内容以及双方盖章。每提供1个同类项目案例得0.5分，本项最高得2分。 提供投标人有效期内的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(证书复印件需加盖投标人公章)均提供得1分，否则不得分。未提供不得分。
		环境标志产品 (0.5分)	投标产品中核心器件和配件有品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的(须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件)得0.5分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。
		节能产品 (0.5分)	投标产品中核心器件和配件有品目清单范围内属于优先采购节能产品的(须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件)得0.5分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。

注：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提

交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.得分保留至小数点后两位,第三位按照“四舍五入”原则处理。

3.最低报价不作为中标的保证。

4.投标人应提供《中小企业声明函》。

4.1 经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的“小型和微型企业”的报价按扣除10%后的价格参与评审。

4.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价按扣除2%后的价格参与评审。

4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

4.4 专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.5 其他情况下,投标人的投标报价即为评标价格。

4.6 中小企业划分标准参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)。

5.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局(北京市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小型和微型企业。

第六章 合同一般条款

(注：本章合同条款仅供参考，具体内容待合同谈判时协商确定)

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的供应商，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与谈判文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外, 卖方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损, 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人:

合同号:

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号:

毛重 / 净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 10 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的 110% 办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10. 技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

合同生效后 30 天之内, 卖方应将货物的中文技术资料一套, 如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 卖方将在收到买方通知后 7 天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的, 并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养, 在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内, 卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果, 或者在质量保证期内, 如果货物的数量、质量或规格与合同不符, 或证实货物是有缺陷的, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷, 买方可采取必要的补救措施, 但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 除“合同特殊条款”规定外, 合同项下货物的质量保证期依照采购文件要求。

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在30日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 11.5 规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 /

和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第 16 条规定外，如果卖方因自身原因没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15.2 除合同第 16 条规定外，如果买方因自身原因没有按照合同规定的时间付款，卖方可要求买方支付违约金。违约金按每周按应付款金额的 0.5% 计收。但推迟付款违约金的最高限额为合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，卖方有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同

的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在28日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在

合同签订、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第 19.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 履约保函

26.1 卖方应在收到首付款后 5 个工作日内, 按约定的方式向买方开具合同总价 % 的履约保函原件。

26.2 履约保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3 履约保函应使用本合同货币, 按下述方式之一提交:

A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行, 按采购文件提供的格式 (附件 8), 或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

26.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务, 买方有权从履约保函中取得补偿。一年的质量保证期结束后十(10)天内, 买方将把履约保函原件退还卖方。

27 培训

27.1 卖方需在到货 10 天内, 配合买方完成验收和培训相关工作。

27.2 培训内容包括, 产品基本原理, 内部构造, 技术指标, 使用方法等, 同时结合具体测试应用示例进行讲解。

27.3 培训结束后, 需经买方相关技术人员确认后方可认为培训完成。

28 合同生效和其它

28.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和投标文件为基础, 不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内, 买方应当

将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

28.2 本合同一式6份，具有同等法律效力。

第七章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义：

1.5 买方：本合同买方系指：北京航空航天大学（甲方）。

1.6 卖方：本合同卖方系指：本项目中标单位（乙方）。

1.7 现场：本合同项下的服务地点位于：用户指定。

6、交货方式

6.1 本合同项下的货物交货方式为：适用合同条款 6.1.1。

9、付款条件：

- 1) 合同签订后 7 个工作日，中标人将合同总价 3%的履约保证金交至采购人；
- 2) 采购人收到履约保证金后，支付合同总价的 30%；
- 3) 交货货物金额达到合同总金额 70%后，采购人支付合同总价的 40%；
- 4) 所有货物安装调试完毕且验收合格后，采购人支付合同总价的30%，同时履约保证金转为质保金，质保期满一年后无息退还质保金

11、质量保证：

11.2 合同项下各货物或服务的质量保证应按照卖方在投标文件中承诺的具体内容进行规定及实施。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第八章 政府采购合同格式

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

货物名称：

买 方：

卖 方：

签署日期：

合 同 书

_____ (买方) _____ (项目名称) 中所
需 _____ (货物/服务名称) 经 _____ (采购代理机构) 以
_____ 号采购文件在国内 _____ (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定
(卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 采购文件 (含采购文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物/服务：

数量：

3、合同总金额

本合同总金额为 _____ 元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物服务的交货（实施）时间及交货（实施）地点

交货（实施）时间：

交货（实施）地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买 方： _____

卖 方： _____

名 称：（印章）

名 称：（印章）

年 月 日

年 月 日

授权代表（签字）： _____

授权代表（签字）： _____

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

电 话： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

帐 号： _____

第九章 投标文件格式

1 投标函

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及相关服务的投标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本____份：

1. 投标一览表
2. 投标分项报价表
3. 货物说明一览表
4. 技术规格响应/偏离表
5. 商务条款响应/偏离表
6. 资格证明文件
7. 按采购文件供应商须知和技术规格要求提供的其它有关文件
8. 以（支票/电汇）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数）。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1) 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
- 2) 供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
- 3) 供应商已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4) 本投标有效期为自开标日起 _____日。
- 5) 在规定的开标时间后，供应商保证遵守采购文件中有关保证金的规定。
- 6) 根据供应商须知第 1 条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。
- 7) 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8) 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 传真: _____

电话: _____ 电子函件: _____

法人授权代表签字: _____

供应商名称: _____

开户名全称:

开户银行:

银行帐号:

公 章:

日 期:

2 投标一览表

供应商名称：

项目编号：

项目名称	投标总价 (单位：元)	投标保证金	交付时间	交付地点	备注

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：1、此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“3 投标分项报价表”中的总价相一致。

3 分项报价表

供应商名称：_____

招标编号：_____

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和 制造商名称	单价	总价	备注	是否为小型 和微型企业 产品
1.	主机和标准附件							
2.	备品备件							
3.	专用工具							
4.	安装、调试、检验							
5.	培训							
6.	技术服务							
7.	至最终目的地运保费							
总价：							其中属于小型和微型企业 产品的价格合计：	

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3. 上述各项的详细分项报价另页描述。

4 货物说明一览表

供应商名称： _____

项目编号： _____

品目号	货物名称	主要规格或说明	数量	交货期	交货地点	其它

供应商名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：1. 各项货物（服务）详细技术性能可另页描述。

5 技术规格偏离表

供应商名称: _____

项目编号: _____

序号	货物（服务） 名称	采购文件 条目号	招标规格	投标规格	响应/偏离	说明

- 1、供应商的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。供应商应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对采购文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。
- 2、对采购文件无偏离应标明“无偏离”。
- 3、应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。投标人应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值；

供应商名称（盖章）:

法人授权代表（签字）:

7 资格证明文件

*7-1 企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公章）

*7-2 税务登记证复印件（须加盖本单位公章，三证合一可不提供此项）

*7-3 组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章，三证合一可不提供此项）

*7-4 法定代表人授权书原件（格式）

*7-5 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-6 制造商资格声明（格式）

7-7 经销商（作为代理）的资格声明

7-8 制造商出具的授权函(如第四章技术规格及需求要求)

*7-9 供应商提供供应商 2020 年度或 2021 年度经会计师事务所出具的财务审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）复印件，并加盖供应商公章。如供应商无法提供 2020 年度或 2021 年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖供应商公章）或政府采购投标担保函（须加盖供应商公章）。说明：

1、银行资信证明是指供应商参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

4、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

5、政府采购投标担保函出具单位和格式见附件

*7-10 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件；供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。）

*7-11 有依法纳税的良好记录：提供参加本次政府采购活动近六个月内任意一个月纳税入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件（供应商逐年纳税的，须提供参加本次政府采购活动上年度纳税的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件）（须加盖本单位公章）

*7-12 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
供应商须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖供应商公章

7-13 信用记录查询证明材料：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

***注：**上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评审现场查询并打印。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，视为未通过资格审查。

7-14 供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

注：以上文件中*号条款为实质性条款，没有对此作出响应的投标将被拒绝。

*7-1 企业法人营业执照副本或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

*7-2 税务登记证复印件（须加盖本单位公章，三证合一可不提供此项）

*7-3 组织机构代码证复印件（须加盖本单位公章，三证合一可不提供此项）

*7-4 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年___月___日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

供应商（盖章）：

注：*1、附法定代表人及法人授权代表身份证复印件并加盖供应商公章。

2、本授权书格式为参考格式，供应商可依据自身实际情况自行出具授权书。如采用此授权书格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或盖章和法人授权代表签字或盖章并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

*7-5 法定代表人及法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-6 制造商资格声明

1、名称及概况：

(1) 制造厂家名称： _____

(2) 地址及邮编： _____

(3) 成立和注册日期： _____

(4) 主管部门： _____

(5) 企业性质： _____

(6) 法人代表： _____

(7) 职员人数： _____

 一般工人： _____

 技术人员： _____

(8) 近期资产负债表(到_____年_____月_____日止)

(1) 固定资产： _____

 原值： _____

 净值： _____

(2) 流动资金： _____

(3) 长期负债： _____

(4) 短期负债： _____

(5) 资金来源

 自有资金： _____

 银行贷款： _____

(6) 资金类型： _____

生产资金： _____

非生产资金： _____

2、(1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称	_____	_____
_____	_____	_____

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量
_____	_____
_____	_____

出口销售额： _____

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称	供应商
_____	_____
_____	_____

7、有关开户银行的名称和地址：_____

8、其他情况：_____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：____年____月____日

制造商名称：_____

法人授权代表（签字）：_____

法人授权代表的职务：_____

制造商盖章：_____

电话号：_____

传真号：_____

7-7 经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1) 供应商名称： _____

(2) 地址及邮编： _____

(3) 成立和注册日期： _____

(4) 主管部门： _____

(5) 公司性质： _____

(6) 法人代表： _____

(7) 职员人数： _____

(8) 近期资产负债表(到____年____月____日止)

 〈1〉 固定资产： _____

 原值： _____

 净值： _____

 〈2〉 流动资金： _____

 〈3〉 长期负债： _____

 〈4〉 短期负债： _____

 〈5〉 资金来源：

 自有资金： _____

 银行贷款： _____

 〈6〉 资金类型： _____

 商业性： _____

 非商业性： _____

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址	销售的项目和数量
-------	----------

(1) 出口销售：

_____	_____
_____	_____

(2) 国内销售：

_____	_____
_____	_____

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址	制造项目和数量
----------	---------

_____	_____
_____	_____

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址	制造项目
----------	------

_____	_____
_____	_____

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号： _____

签字日期： _____

产品名称： _____

数量： _____

合同金额 _____

7、有关开户银行的名称和地址： _____

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期： _____

法人授权代表(签字)： _____

法人授权代表的职务： _____

电话： _____

传真： _____

公章： _____

7-8 制造商出具的授权函（如有）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第（项目编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署本文件，（经销商名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。

经销商名称：

制 造 商 名

称：

签字人签名：

签 字 人 签

名：

注：此制造商出具的授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，并由双方盖章签字方为有效。

*7-9 供应商提供供应商 2020 年度或 2021 年度经会计师事务所出具的财务审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）复印件，并加盖供应商公章。如供应商无法提供 2020 年度或 2021 年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明复印件（须加盖供应商公章）或政府采购投标担保函（须加盖供应商公章）。说明：

- 1、银行资信证明是指供应商参加本次政府采购活动近一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；
- 2、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；
- 3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；
- 4、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；
- 5、政府采购投标担保函出具单位和格式见附件

***7-10 有依法缴纳社会保障资金的良好记录**

供应商逐月缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件；供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。

***7-11 有依法纳税的良好记录**

提供参加本次政府采购活动近六个月内任意一个月纳税入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件（供应商逐年纳税的，须提供参加本次政府采购活动上年度纳税的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件（须加盖本单位公章）

*7-12 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（供应商须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

致：北京航空航天大学后勤保障处

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

签字：

供应商公章

年 月 日

7-13 信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日起至投标截止日之间）。

②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

***注：**上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评审现场查询并打印。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，视为未通过资格审查。

7-14 供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

8 业绩案例一览表

序号	项目名称	用户名称	合同金额	用户联系人	用户联系电话	备注

注：（须提供可体现具体产品内容的合同关键页复印件，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页，前述材料均须加盖本单位公章，评委保留对上述资料原件审核的权力。）

9售后服务承诺及培训计划

（供应商自行提供）

10 履约保证金保函（中标后开具）

开具日期：

致：（采购人名称）

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于_____年____月____日就_____项目（以下简称项目）项下提供（_____名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的5%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称_____

签字人姓名和职务_____

签字人签名_____

公章_____

11 中标服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（采购文件编号：_____），我们保证在领取中标通知书时按采购文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。收费标准依据国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：_____

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

邮编：_____

承诺方法人授权代表签字：_____（承诺方盖章）

承诺日期：_____

12 供应商企业类型声明函（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2 划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

13 项目人员情况说明

(内容填写完整须加盖供应商公章)

拟派现场项目经理资格声明

项目名称:

项目编号:

供应商名称:

姓名		主要业绩
性别		
年龄		
专业		
学历		
工龄		
职务		
从事本岗位工作时间		
联系电话		

注：附学历证书，职称证书，身份证等证明文件的复印件。

供应商公章:

供应商代表签字:

日期:

14 廉洁诚信投标(响应)承诺书

北京航空航天大学：

本投标（响应）人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____项目投标（响应），特郑重承诺如下：

- 一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；
- 二、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标（响应）的行为；
- 三、不以他人名义投标（响应）或者以其他方式弄虚作假，骗取中标（成交）；
- 四、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
- 五、不参与串标、围标及抬标（响应）情形，不排挤其他投标（响应）人的公平竞争；
- 六、不与采购人或采购代理机构串通投标（响应），损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
- 七、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标（成交）；
- 八、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标（响应）、质疑或投诉；
- 九、若我方中标（成交），将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、工期、投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

投标（响应）人(盖章)：

法定代表人(签字)：

年 月 日

承诺书

本人*****，身份证号 *****，承诺：

本人过去 14 天未去过中高风险地区，未接触过确诊或疑似病例，目前身体状况良好、体温正常。持北京健康宝健康“绿码”和 14 天行程卡（为本人手机号码）绿码入校。

本人将积极配合北航疫情防控期间的相关工作及安排，进校时按要求佩戴口罩。（开车时限制车速 20 公里/小时内）。本人入校仅办理与申请内容相关的事务，办理完申请事务即行离开。

本人签字：

2022 年 月 日